CTI 华测检测

181121341738

检 测 报 告

报告编号 A2230238580144007 第 1 页 共 5 页

委托单位 绍兴市再生能源发展有限公司

受检单位 绍兴市再生能源发展有限公司

受检单位地址 绍兴市柯桥区马鞍镇滨海工业区循环生态产业园

样品类型 废水

检测用途 定期检测

杭 州 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

No.47967AFEC0

报 告 说 明

1. 本报告无杭州华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果只代表检测时污染物排放状况，现场运行设备设施参数由客户提供。
4. 排放标准限值由客户提供；分析方法、频次与排放标准不一致时，检测结果做参考使用。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经杭州华测检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
9. 检测结果低于方法检出限时，以“ND”表示。

杭州华测检测技术有限公司
联系地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 21 号大街 600 号 1 幢 105 室、280 室
邮政编码：310000
检测委托受理电话：0571-28029778
报告质量投诉电话：0571-28026668

编 制：

审 核：

签 发：

签发人姓名：吴万秀

签 发 日 期：2023/10/20

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
样品类型	废水		
采样点名称	渗滤液处理进口（调节池）	样品状态	黑色、有异味、浑浊、少量浮油
采样方式	瞬时		
采样日期	2023-10-07	检测日期	2023-10-07~2023-10-13
检测结果：			
样品编号	检测项目	结果	单位
HZP91409040	石油类	0.50	mg/L
HZP91409036	pH 值	6.9	无量纲
HZP91409044	悬浮物	2.98×10^{3}	mg/L
HZP91409039	总氮	1.70×10^{3}	mg/L
	氨氮	1.36×10^{3}	mg/L
	总磷	52.0	mg/L
	化学需氧量	3.14×10^{4}	mg/L
HZP91409038	五日生化需氧量	4.83×10^{3}	mg/L
HZP91409040	动植物油类	4.71	mg/L
HZP91409042	挥发酚	3.48	mg/L
HZP91409041	阴离子表面活性剂*	0.676	mg/L

注：“*”表示该项目不在本实验室资质范围内 ，经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司，在资质范围内，CMA 证书编号为 231020341199。

检 测 结 果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	多参数分析仪 DZB-712F
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	电子天平 BT125D 干燥箱 DHG-9203A
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外分光光度计 TU-1810PC
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外分光光度计 TU-1810PC
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外分光光度计 TU-1810PC
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	连续数字滴定仪 Titrette 50ml
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5 ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱 LRH-250F 台式溶解氧测量仪 4010-1W
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 方法 1	0.0003 mg/L	紫外分光光度计 TU-1810PC
	阴离子表面活性剂 *	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 （五联）

检 测 结 果

附：采样点位图



报告结束